

NOVO



# LUMINÁRIAS DE CONCRETO PARA ÁREA EXTERNA

Fabricadas em concreto de alta resistência, os Balizadores e Arandelas da linha **BRUT** e **GEO** são ideais para iluminar e decorar áreas ao ar livre. Seu estilo rústico e textura única adicionam elegância e rusticidade ao ambiente.

Feitas à mão, cada luminária é única, transmitindo uma sensação acolhedora. Seu material resistente ao clima permite uso em jardins, varandas e áreas de lazer, proporcionando iluminação suave e envolvente.

Essas luminárias criam uma atmosfera mágica, transformando a área externa em um espaço encantador.






# L I N H A G E O

NOVO



Cada produto é fabricado individualmente através de um processo artesanal, portanto, pequenas variações estéticas e diferenças de cor nas luminárias devem ser consideradas como um sinal de exclusividade e não como um defeito da peça.



As Arandelas da Linha GEO estão disponíveis no formato quadrado e redondo com acabamento liso e texturizado. Os modelos quadrados possuem potências de 6W e 9W, e os modelos redondos possuem potência de 4,5W e 9W.




NOVO

## SLED 6135 | LISO



## SLED 6136 | TEXTURIZADO




## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria, Madeira e Jardim	<b>Gr. Prot.</b>	IP65	IP65
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Bivolt	<b>Potência</b>	4,5W	9W
<b>Material:</b>	Cimento	<b>Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema</b>	168lm	247lm
<b>Ótica:</b>	PMMA		162lm	281lm
<b>Grau de Proteção:</b>	IP 65			
<b>Fixação:</b>	Parafuso			
<b>Peso:</b>	0,620 Kg			
<b>Dimensões:</b>	Ø150x78mm			

Versão para área interna disponível.

## DESENHO TÉCNICO



# ARANDELAS GEO

SLED 6130 | SLED 6131

Luminárias • Externa • Geo

NOVO




As Arandelas da Linha estão disponíveis no formato quadrado com acabamento liso e texturizado. Possuem potências de 6W e 9W.

## SLED 6130 | LISO



## SLED 6131 | TEXTURIZADO




### CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria, Madeira e Jardim
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Bivolt
<b>Material:</b>	Cimento
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de Proteção:</b>	IP 65
<b>Fixação:</b>	Parafuso
<b>Peso:</b>	0,645 Kg
<b>Dimensões:</b>	150x150x78mm

<b>Gr. Prot.</b>	IP65	IP65
<b>Potência</b>	6W	9W
<b>Temperatura de Cor / Fluxo</b>	2700K	224lm
<b>Luminoso Sistema</b>	3000K	226lm

IP65	IP65
6W	9W
224lm	326lm
226lm	387lm

### DESENHO TÉCNICO



78

# BRUT



NOVO



A Linha Brut possui design super moderno e despojado, permitindo que ela se destaque em qualquer ambiente externo, seja em um jardim, varanda, pátio ou área de lazer, unindo estética e funcionalidade de forma excepcional.

Disponível em três modelos: **Brut**, **Mini Brut** e **Grand Brut**, podem ser aplicadas em diversos projetos, de acordo com as necessidades e preferências do usuário. Também podem ser facilmente combinadas com outros elementos decorativos, como plantas, pedras ou móveis, criando um ambiente harmonioso e equilibrado. Sua presença marcante se destaca durante o dia, acrescentando um toque de sofisticação ao espaço, e à noite, quando sua luz suave ilumina delicadamente o entorno.



Cada produto é fabricado individualmente através de um processo artesanal, portanto, pequenas variações estéticas e diferenças de cor nas luminárias devem ser consideradas como um sinal de exclusividade e não como um defeito da peça.

**misterLED**  
Professional Linear Lighting



NOVO



PREMIADO

Categoria Exterior  
Luminária para jardins

## BALIZADOR BRUT

Os Balizadores Brut estão disponíveis na potência de 6W e possuem um ângulo de abertura de luz de 110°.




NOVO



## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria, Madeira e Jardim	<b>Gr. Prot.</b>	IP65
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Bivolt	<b>Potência</b>	6W
<b>Material:</b>	Cimento	<b>Temperatura de Cor / Fluxo</b>	2700K 171lm
<b>Ótica:</b>	PMMA	<b>Luminoso Sistema</b>	3000K 164lm
<b>Grau de Proteção:</b>	IP 65		
<b>Fixação:</b>	Parafuso		
<b>Peso:</b>	1,843 Kg		
<b>Dimensões:</b>	177x100x107mm		

## DESENHO TÉCNICO





NOVO



## ARANDELA E BALIZADOR MINI BRUT

As Luminárias Mini Brut apresenta 5W de potência com ângulo de abertura de luz de 30°. São luminárias com aplicação extremamente versáteis pois podem ser aplicadas no chão como balizadores ou na parede como arandelas.

# ARANDELA E BALIZADOR MINI BRUT

SLED 6072

Luminárias • Externa • Mini Brut



NOVO



Aplicação  
na Parede




Aplicação no piso

## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria, Madeira e Jardim
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Bivolt
<b>Material:</b>	Cimento
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de Proteção:</b>	IP 65
<b>Fixação:</b>	Parafuso
<b>Peso:</b>	0,514 Kg
<b>Comprimento:</b>	100x137,4x47,2mm

<b>Gr. Prot.</b>	IP65
<b>Potência</b>	5W
<b>Temperatura de Cor / Fluxo</b>	2700K 226lm
<b>Luminoso Sistema</b>	3000K 268lm

## DESENHO TÉCNICO





NOVO



## BALIZADOR GRAND BRUT


Os Balizadores Grand Brut estão disponíveis na potência de 6W e ângulo de abertura de luz de 75°.




NOVO



DESENHO TÉCNICO SLED 6075



DESENHO TÉCNICO SLED 6076



## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria, Madeira e Jardim	<b>Gr. Prot.</b>	IP65
<b>Fonte de Alimentação:</b>	Bivolt	<b>Potência</b>	7,5W
<b>Material:</b>	Cimento e Alumínio (Branco, Preto e Grafite)	<b>Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema</b>	2700K 253lm 3000K 275lm
<b>Ótica:</b>	PMMA		
<b>Grau de Proteção:</b>	IP 65		
<b>Fixação:</b>	Parafuso		
<b>Peso:</b>	SLED 6075 1,843 Kg SLED 6076 1,920 Kg		
<b>Comprimento:</b>	SLED 6075 70,8x330x70,8mm SLED 6076 70,8x440x70,8mm		