

NOVO





LUMINÁRIAS DE CONCRETO PARA ÁREA EXTERNA

Fabricadas em concreto de alta resistência, os Balizadores e Arandelas da linha **BRUT** e **GEO** são ideais para iluminar e decorar áreas ao ar livre. Seu estilo rústico e textura única adicionam elegância e rusticidade ao ambiente.

Feitas à mão, cada luminária é única, transmitindo uma sensação acolhedora. Seu material resistente ao clima permite uso em jardins, varandas e áreas de lazer, proporcionando iluminação suave e envolvente.

Essas luminárias criam uma atmosfera mágica, transformando a área externa em um espaço encantador.




Cada produto é fabricado individualmente através de um processo artesanal, portanto, pequenas variações estéticas e diferenças de cor nas luminárias devem ser consideradas como um sinal de exclusividade e não como um defeito da peça.



L I N H A G E O

NOVO



As Arandelas da Linha GEO estão disponíveis no formato quadrado e redondo com acabamento liso e texturizado. Ambos os modelos possuem potência de 6W.




NOVO

SLED 6135 | LISO



SLED 6136 | TEXTURIZADO




CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim	Potência	6W
Fonte de Alimentação:	Bivolt	Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	224lm
Material:	Cimento		226lm
Ótica:	Resina		
Grau de Proteção:	IP 65		
Fixação:	Parafuso		
Peso:	0,620 Kg		
Dimensões:	Ø150x78mm		

Versão para área interna disponível.

DESENHO TÉCNICO



ARANDELAS GEO

SLED 6130 | SLED 6131

Luminárias • Externa • Geo

NOVO




As Arandelas da Linha estão disponíveis no formato quadrado com acabamento liso e texturizado. Possuem potência de 6W.

SLED 6130 | LISO



SLED 6131 | TEXTURIZADO




CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim	Potência	6W
Fonte de Alimentação:	Bivolt	Temperatura de Cor / Fluxo	2700K 224lm
Material:	Cimento	Luminoso Sistema	3000K 226lm
Ótica:	Resina		
Grau de Proteção:	IP 65		
Fixação:	Parafuso		
Peso:	0,645 Kg		
Dimensões:	150x150x78mm		

Versão para área interna disponível.

DESENHO TÉCNICO



BRUT



NOVO



A Linha Brut possui design super moderno e despojado, permitindo que ela se destaque em qualquer ambiente externo, seja em um jardim, varanda, pátio ou área de lazer, unindo estética e funcionalidade de forma excepcional.

Disponível em três modelos: **Brut**, **Mini Brut** e **Grand Brut**, podem ser aplicadas em diversos projetos, de acordo com as necessidades e preferências do usuário. Também podem ser facilmente combinadas com outros elementos decorativos, como plantas, pedras ou móveis, criando um ambiente harmonioso e equilibrado. Sua presença marcante se destaca durante o dia, acrescentando um toque de sofisticação ao espaço, e à noite, quando sua luz suave ilumina delicadamente o entorno.

NOVO




BALIZADOR BRUT

Os Balizadores Brut estão disponíveis na potência de 6W e possuem um ângulo de abertura de luz de 110°.




NOVO



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim	Potência	6W
Fonte de Alimentação:	Bivolt	Temperatura de Cor / Fluxo	2700K 171lm
Material:	Cimento	3000K	164lm
Ótica:	PVC flexível	Luminoso Sistema	
Grau de Proteção:	IP 65		
Fixação:	Parafuso		
Peso:	1,843 Kg		
Dimensões:	177x100x107mm		

DESENHO TÉCNICO



NOVO



ARANDELA E BALIZADOR MINI BRUT

As Luminárias Mini Brut apresenta 5W de potência com ângulo de abertura de luz de 30°. São luminárias com aplicação extremamente versáteis pois podem ser aplicadas no chão como balizadores ou na parede como arandelas.

ARANDELA E BALIZADOR MINI BRUT

SLED 6072

Luminárias • Externa • Mini Brut



NOVO



Aplicação
na Parede




Aplicação no piso

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Fonte de Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 65
Fixação:	Parafuso
Peso:	0,514 Kg
Comprimento:	100x137,4x47,2mm

Potência	5W
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	2700K 226lm 3000K 268lm

DESENHO TÉCNICO



NOVO



BALIZADOR GRAND BRUT


Os Balizadores Grand Brut estão disponíveis na potência de 6W e ângulo de abertura de luz de 75°.




NOVO



DESENHO TÉCNICO SLED 6075



DESENHO TÉCNICO SLED 6076



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim	Potência	7,5W
Fonte de Alimentação:	Bivolt	Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	2700K 253lm
Material:	Cimento e Alumínio (Branco, Preto e Grafite)		3000K 275lm
Ótica:	PMMA		
Grau de Proteção:	IP 65		
Fixação:	Parafuso		
Peso:	SLED 6075 1,843 Kg SLED 6076 1,920 Kg		
Comprimento:	SLED 6075 70,8x330x70,8mm SLED 6076 70,8x440x70,8mm		

NOVO



ARANDELA GRAND BRUT

Com um design cuidadosamente pensado, a Arandela Grand Brut oferece um toque de estilo rústico que transformará sua área externa em um ambiente acolhedor e charmoso, combinando funcionalidade com elegância.


Luminárias • Externa • Grand Brut

ARANDELA GRAND BRUT

SLED 6073



NOVO



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Drywall
Fonte de Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento e Alumínio (Branco, Preto e Grafite)
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 65
Fixação:	Parafuso
Peso:	0,514 Kg
Medida:	151,5x115x115mm

Potência	7,5W
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	2700K 253lm
	3000K 275lm



DESENHO TÉCNICO

